

**TESTE DA DISLALIA***Crianças a partir dos 03 anos, adolescentes e adultos.*

Nome: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_

A dislalia é uma alteração da fala em que a pessoa não consegue articular e pronunciar algumas palavras, principalmente quando possuem "**R**" ou "**L**", e, por isso, trocam essas palavras por outras com pronúncia semelhante. Essa alteração é mais comum na infância, sendo considerado normal em crianças **até 4 anos**, no entanto quando a dificuldade para falar alguns sons ou para articular algumas palavras persiste após essa idade, é importante: realizar alguns testes com um psicopedagogo e caso existam sintomas suficientes para um possível diagnóstico de Dislalia, encaminhar ao **pediatra, otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo**.

**Observe se o aprendente/paciente apresenta:**

- ( ) Omissão: não pronuncia sons - "omei" = "tomei";
- ( ) Substituição: troca alguns sons por outros - "balata" = "barata";
- ( ) Acréscimo: introduz mais um som - "Atelântico" = "Atlântico".



**Teste simples e rápido – Peça para criança repetir as seguintes palavras em voz alta e completa-las de acordo com a idade, necessidade e realidade de cada um. Caso seja necessário repetir mais de 1 vez. (Importante: Aplicar os testes adequando de acordo à idade).**

**TESTE 01:** Preencha os espaços em branco com as letras **P** ou **B**. (Crianças que não leem, deve-se falar a palavra para ela e pedir que repita a mesma).



uma \_\_\_\_ANDA




um \_\_\_\_ANDA



a enfermeira veste uma \_\_\_\_ATA



uma \_\_\_\_ATA




um \_\_\_\_ATO



eu \_\_\_\_ATO



uma \_\_\_\_ALA



uma \_\_\_\_ALA




um \_\_\_INGO




o jogo do \_\_\_INGO



uma \_\_\_OÇA



uma \_\_\_OSSA



um \_\_\_AGO de uvas



eu \_\_\_AGO os livros



um \_\_\_AR



um \_\_\_AR de meias